

INDUSTRIAL

6040-7859

TWAH10006

Porta electrodo 1000AMP

1000A



Copper



New design
Unique design

- Diseño único nuevo diseño
- Corriente nominal: 1000A
- Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 630A)
- Embalado en caja de cartón



6010-1014

UTP18001

Generador gas 800W

INDUSTRIAL



- Tensión nominal (V): 110-120
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Salida máxima (kW): 0.8
- Salida nominal (kW): 0.65
- Velocidad nominal (rpm): 3600
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento (ml): 63
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: Retroceso
- Alternador de bobina de aluminio
- Tanque de combustible (L): 4.0
- Peso seco (Kg): 16
- Embalado en caja de cartón



INDUSTRIAL

6010-1010

UTP130005

Generador gas 3000W



- Tensión nominal (V): 110-120/220-240
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Salida máx. (kW): 3.0
- Salida nominal (kW): 2.8
- Velocidad nominal (rpm): 3600
- Motor: 4 tiempos,
- OHV Desplazamiento (mL): 210
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI
- Sistema de arranque: Alternador de bobina de aluminio de retroceso
- Tanque de combustible (L): 15
- Peso seco (kg): 42.5
- Embalado en caja de cartón



6010-1011

UTP140006

Generador gas 4650W



- Tensión nominal (V): 110-120/220-240
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Salida máx. (kW): 4.65
- Salida nominal (kW): 3.5
- Velocidad nominal (rpm): 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV Desplazamiento (mL): 208
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI Sistema de arranque: Retroceso
- Alternador de bobina de cobre
- Tanque de combustible (L): 15
- Peso seco (kg): 42.5
- Embalado en caja de cartón



6010-1012

UTP155001

Generador gas 6500W



- Tensión nominal (V): 110-120/220-240
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Salida máx. (kW): 6.5
- Salida nominal (kW): 5.5
- Velocidad nominal (rpm): 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento (mL): 389
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI
- Sistema de arranque: Retroceso + Alternador de bobina de cobre eléctrico
- Tanque de combustible (L): 25
- Peso seco (kg): 78
- Con 1 juego de asa auxiliar y ruedas



6010-1013

UTP180006

Generador gas 8000W

8.0kW 4 Stroke Engine / Gasoline / Electric Start



- Tensión nominal (V): 110-120/220-240
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Salida máx. (kW): 8.0
- Salida nominal (kW): 6.5
- Velocidad nominal (rpm): 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento (mL): 420
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI
- Sistema de arranque: Retroceso + Alternador de bobina de cobre eléctrico
- Tanque de combustible (L): 25
- Peso seco (kg): 89
- Con 1 juego de mango auxiliar y ruedas
- Embalado en caja de cartón



1.25kW/43cc



Removable



6040-6560

TP5434421

Podadora gas 2HP 42.7CC

- Desplazamiento: 43 cc
- Potencia nominal: 1,25 Kw (2 HP)
- Velocidad máxima: 9000 rpm
- Ruta de corte máxima: 420 mm
- Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
- Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
- Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Con 2 funciones: recortadora y cortadora
- Motor refrigerado por aire, cilindro único
- Con carrete de línea TGLS2545
- Cuchilla cortadora de arbustos TGTBCB95
- Embalado en caja de color

6040-6563

TGT141181

Podadora gas 4HP 141CC

3.0kW/141cc 460mm(18")



- Motor de la marca Zongshen (El mejor de China)
- Desplazamiento: 141 cc
- Potencia nominal: 3,0 Kw (4 HP)
- Velocidad nominal: 2600 rpm
- Tipo de accionamiento: motor manual de 4 tiempos
- Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
- Ancho de corte: 460 mm (18")
- Volumen del colector: 60 L
- Material de la plataforma: acero
- Tamaño de la rueda: 6"/8"
- Embalado en caja de cartón

6040-6558

TGTL52545

Podadora repuesto carrete 2.4MM 4M

- Diámetro de la línea: 2.4 mm
- Longitud de la línea: 4 m
- Apto para cortacésped a gasolina
TP5434421/TP5434411/TP5524421/
TP5524411/TP5624421/TP5624411/
TP53144141/TMT5521
- Embalado en blister doble



6040-6566

UTGT120301

Combo podadora guantes y batería 2A

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 8200rpm
- Diámetro de corte: 300mm
- Diámetro de la línea: 1.6mm retorcido
- Longitud de la línea: 5m
- Con 1 pcs 2.0Ah batería
- Con cargador de 1pcs
- Con gafas de seguridad 1 pcs
- Con 1 pcs tejido de punto y guantes de puntos de PVC
- Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
- Empaquetado por caja de color



6040-5536

TVCRBOT3006

Aspiradora robótica Aleatario

- Estilo de giroscopio
- Programe la ruta de limpieza
- Presión de vacío: 1000-1300 Pa
- Capacidad del cubo de basura: 450 ml
- Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min
- Tamaño del producto (D * H): $\phi 300 \times 75$ mm
- Voltaje de carga: 110V-240V 50/60Hz
- Con cepillo eléctrico
- Tiempo de carga: 3 ~ 5h
- Solo para limpieza en seco
- Con sensores de detección de desniveles
- Con recarga automática
- Modo Edge para paredes después de la limpieza
- Empaquetado en caja de color



6040-5537

TVCRG30261

Aspiradora robótica Inteligente

- Estilo de giroscopio
- Programe la ruta de limpieza
- Tamaño del producto: $\phi 300 \times 75$ mm
- Presión de vacío: 700 ~ 1000 Pa
- Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min
- Tiempo de carga: 3 ~ 5 h
- Batería de litio de 2000 mAh
- Solo para limpieza en seco
- Voltaje de carga: 110 V-240 V ~ 50/60 Hz
- Adaptador de enchufe de salida estadounidense de 1 pieza
- Con cepillos laterales de 4 piezas
- Con control remoto de 1 pieza
- Con cepillo de limpieza de 1 pieza con filtro HEPA de 1 pieza
- Con base de carga de 1 pieza
- Con cepillo eléctrico
- Con sensores de detección de acantilados

1000Pa
Intelligent Cleaning Path



- Con recarga automática
- Modo de borde para seguir la pared limpieza
- Camino de limpieza inteligente
- Embalado por caja de color

6040-5538

TVCRG30261

Aspiradora 3.17GL 800 W

- Voltaje: 110V-120V 60Hz
- Potencia de entrada: 800 W
- Motor de alambre de cobre
- Tanque de metal
- Capacidad de polvo: 12L
- Flujo de aire: 1.7m³/min
- Presión de vacío: 16KPa
- Enchufe UL Manguera flexible de 1.5 m
- Tubo de plástico de tres partes
- 1 cepillo de plástico para suelos
- 1 juego de cepillos 2 en 1
- Cable de 2.3 m de longitud
- Filtro HEPA
- Limpieza en húmedo y en seco
- Embalado en caja de cartón

12L



6040-5515

TVCAIHP02

Filtro aire aspiradora

- Apto para aspiradora TVC14301
- Nivel de filtro: F8
- Eficiencia del filtro: >95%
- Embalado en caja de cartón



6040-5540

UTGT11316

Hidrolavadora 1900 PSI 1400W

- Voltaje: 110-120V 60Hz
- Motor de escobillas de carbón
- Alambre de cobre puro
- Potencia de entrada: 1400W
- Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)
- Caudal: 5.5 l/min
- Sistema de parada automática
- 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSO26)
- Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)
- Embalado en caja de color



6040-5539

UTGT11356

Hidrolavadora industrial 2200 PSI 1800W

- Voltaje: 110-120 V 60 Hz
- Motor de escobillas de carbón
- Cable de cobre puro
- Potencia de entrada: 1800 W
- Presión máxima: 150 bar (2200 PSI)
- Caudal: 6.0 l/min
- Sistema de parada automática
- 1 botella de jabón
- 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSO26)
- Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)
- Embalado en caja de color

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



6040-5535

TGT250105

Hidrolavadora gas industrial 3000 PSI 6HP

- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones, salida máxima de aluminio: 6,0 HP máx.
- Presión: 214 bar (3100 psi)
- Caudal: 8,7 l/min (2,3 GPM)
- Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
- Cilindrada: 208 cc
- Sistema de arranque: Retroceso
- Velocidad del motor: 3600 rpm
- Volumen de combustible: 3,6 L
- Volumen de aceite: 0,6 L
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo en línea
- 1 lanza de metal
- 1 pistola de metal
- Manguera de presión de 7,6 m
- Tres boquilla
- Embalado en caja de cartón



6040-3510

TGTSG026

Pistola para hidrolavadora

- Material: Cuerpo de plástico
- Adecuado para TGT11316, TGT11356, TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UTGT11356 y UTGT11226
- Embalado en caja de cartón

460mm



6040-5522

TGT-HPH526

Manguera hidrolavadora

- Longitud: 5 metros
- Material: PVC
- Combina con la maquinaria de TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356
- Embalado en caja de cartón



6010-1007

TCM350-21

Mezcladora concreto 350LT 9HP

- Motor: Honda GX270
- Diseño de soporte compacto
- Potencia del motor: 6,6 kW (9 HP)
- Volumen del tambor: 350 L
- Salida de lote mixto: 260 L
- Embalado por plataforma de acero

350L
Gasoline Engine
Honda 9HP



6040-5049

UTD614006

Mezcladora eléctrica 1400W



* No incluye Aspa

6040-1009

TP630-2

Vibrador Gas 5.5HP

- Motor de gasolina
- Potencia del motor: 4,0 kW (5,5 HP)
- Acoplamiento tipo garra
- Vibrador: vibrador no incluido
- Adecuado para el artículo TPVP1381, TPVP1451, TPVP1601
- Embalado en caja de cartón



6040-1005

TPVP1381

Vibrador poker hormigón 38MM 1-1/2"

- Diámetro: 38 mm
- Longitud de la cabeza: 465 mm
- Acoplamiento tipo garra
- Frecuencia de vibración: 200 H
- Amplitud de vibración: 1,2 mm
- Longitud de la manguera flexible: 6 m
- Adecuado para TP630-1, TP630-2
- Embalado en caja de cartón





6040-1011

UTCVL12023013

**Vibrador concreto
20v 1 batería**

- Voltaje: 20V
- Especificaciones de Bouton: Ø35x120mm
- Velocidad sin carga: 2300rpm con 1 pcs
- Vibrator poker
- Con 2pcs 2.0Ah batería
- Con cargador de 1pcs
- Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
- Empaquetado por caja de color

6010-1008

TP880-1

**Compactador bailarina
motor Honda 5.5HP**

- Motor: Honda GX160
- Potencia del motor: 4.0kW(5.5HP)
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 rpm
- Carrera de salto: 65 mm
- Tamaño del zapato: 33X29 cm
- Tanque de combustible: 2.0 l
- Embalado en caja de cartón



6010-1009

TP7125-1

**Compactador motor
Honda 5.5HP**

- Motor: Honda GX160
- Potencia del motor: 4.0 kW (5.5 CV)
- Peso: 126 kg
- Frecuencia: 4300 VPM
- Fuerza centrífuga: 25 kN
- Profundidad de compactación: 30 cm
- Velocidad de desplazamiento: 25 cm/s
- Eficiencia: 500M²/Hr
- Tamaño de placa: 63x40 cm
- Embalado en caja de madera

6030-7778

TP1016-1

**Cortadora
concreto GX390 13HP**

- Motor: Honda GX390
- Potencia del motor: 9.6kW(13HP)
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máxima de corte: 14 cm (5.5")
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12"-18")
- Ajuste de profundidad: rotación del mango
- Conducción: Empuje manual
- Capacidad del tanque de agua: 35 L
- Depósito de combustible: 2.8 L
- Hoja no incluida
- Empaquetado en caja de madera



4510-1077

TAC721801

Pulidor lana total



6040-8843

UTAC7111801

**Disco hule respaldo
almohadilla 7x5/8"**

- Diámetro: 7"
- Material: Caucho 5/8"-11UNC
- Para capó de pulido de lana
- Embalado por caja de color



6040-8840

TAC2111153

**Disco diamante
segmentado 4 1/2"**

- 115(4-1/2")X22.2mm Ancho de hoja: 7.5mm

6040-8841

TAC2111803

Disco diamante segmentado 7"


- 180(7")X22.2mm Ancho de hoja: 7.5mm

6040-8842

TAC2112303

Disco diamante segmentado 9"

- 230(9")X22.2mm Ancho de hoja: 7.5mm



- Embalados por caja de color



• Embalados por caja de color

6040-8834

TAC2121153

Disco diamante continuo 4 1/2"

• 115(4-1/2")X22.2mm. Ancho de hoja: 5mm

6040-8833

TAC2121803

Disco diamante continuo 7"

• 180(7")X22.2mm. Ancho de la hoja: 5mm

6040-8836

TAC2122303

Disco diamante continuo 9"


• 230(9")X22.2mm. Ancho de hoja: 5mm

6040-8835

TAC2131151HT

Disco diamante turbo continuo 4 1/2"

- 115 mm X 22.2 mm
- Ancho de la hoja: 8 mm
- Grosor de la base metálica: 0,8 mm
- Con placa de brida
- Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
- Prohibido usar para ladrillo vitrificado (nano vidrio)
- Embalado en doble blister



Hot Pressed
Ultrathin
WET



Wood
60T

6040-8837

TAC231413

Disco sierra madera 7 1/4" 60D

- 185 mm (7-1/4") 60T, árbol: 20 mm
- Anillo de reducción: 16 mm
- Adecuado para sierra circular
- Para el artículo TS1141856
- Corte de madera
- Embalado por caja de color



6040-8839

6040-8839

Disco diamante concreto segmentado 16"

- 405 mm (16") X 25.4 mm
- Corte de hormigón especial
- Lienta de corte soldada con láser
- Ancho de la hoja: 10 mm
- Apto para sierra de suelo de gasolina TP1016-2/TP1016-2EE
- Embalado en caja de color



INDUSTRIAL

DRY
WET



INDUSTRIAL

6040-8838

TAC2164051

Disco diamante asfalto segmentado 16"

- 405 mm (16") X 25.4 mm
- Especial para corte de asfalto
- Borde de corte soldado con láser
- Ancho de la hoja: 10 mm
- Apto para sierra de suelo de gasolina TP1016-2/TP1016-2EE
- Embalado en caja de color



WET



6040-8844

TAC2221151

Disco corte concreto 4 1/2" 3mm

- 115 mm (4-1/2") X 3.0 mm (1/8") X 22.2 mm (7/8")
- Disco de corte de centro hundido para piedra
- Embalado por etiqueta

115x3.0mm

Depressed



INDUSTRIAL

6040-8846

TAC2211155

Disco corte metal set 10 uds 4 1/2"

- 10 Unids./set
- 10 Unids./retracción 115mm(4-1/2") X1.2mm (3/64")X22.2mm(7/8")
- Disco de corte de centro plano para metal
- Embalado por caja de metal



6040-8814

TAC2120763

Disco corte concreto continuo 3"



Accurate
Cut
WET




Best For Cordless Tools



6040-8813

TAC30176

**Disco corte metal
inox 3"x1.2mm**



6040-7994

TAC2323111

**Disco sierra circular
6 1/2" 24D**

**165mm
(6-1/2")**




24T



355x3.0mm

**Flat
DOUBLE FIBRE**



6040-8847

TAC2213551

**Disco corte metal
14 x 1/8 x 1"**

6040-8815

TAC2161801

**Disco corte metal INOX
7" X1/16MM X 7.8"**

- 180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
- Centro plano
- Disco de corte para metal e INOX
- Embalado por caja de color

180x1.6mm

Flat



**SUPER
SELECT**

6040-8848

TAC2211153

**Disco corte metal
4 1/2 X1/16 X 7/8"**

- 115 mm (4-1/2") X 1.6 mm (1/16") X 22.2 mm (7/8")
- Centro plano
- Disco de corte para metal
- Embalado por etiqueta

6040-8849

TAC22111511

**Disco corte metal
4 1/2 X3/64 X 7/8"**


- 115 mm (4-1/2") X 1.2 mm (3/64") X 22.2 mm (7/8")
- Disco de corte de centro hundido para metal
- Embalado por etiqueta

6040-8852

TAC2231801

**Disco metal desbaste
7"x1/4"x7/8"**

- 180mm(7")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
- Disco abrasivo de centro hundido para metal
- Embalado por etiqueta



6040-8853

TAC2162301

**Disco corte metal
9" 1.6MM**

- 230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8")
- Disco de corte de centro plano para metal e inox
- Embalado por etiqueta

6040-8845

TAC2212304

**Disco corte metal cóncavo
9X3/32 X 7/8"**

- 230 mm (9") X 2.5 mm (3/32") X 22.2 mm (7/8")
- Centro deprimido
- Disco de corte para metal
- Embalado por etiqueta

6040-8973

TAC2232301

**Disco desbaste metal
cóncavo 9"x1/4"x7/8"**



P40

6040-8855

TAC631151

**Disco lija flap
4 1/2" G40**

- Tamaño: 115 mm * 22 mm
- P40 adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Embalado por etiqueta

115x6.0mm

Depressed

**Disco desbaste metal
4 1/2X1/4X7/8"**

- 115 mm (4-1/2") X 6.0 mm (1/4") X 22.2 mm (7/8")
- Centro deprimido
- Disco abrasivo para metal
- Embalado por etiqueta



P60



6040-8856

TAC631152

Disco lija flap 4 1/2" G60

- Tamaño: 115 mm * 22 mm
- P60 adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Embalado por etiqueta

6040-8857

TAC631153

Disco lija flap 4 1/2" G80

- Tamaño: 115 mm * 22 mm
- P80 adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Embalado por etiqueta

P80



6040-8860

TAC731251

Disco lija velcro set 5UDS 3 G30/2 G120 5"

- Tamaño: 125 mm
- 3 piezas P80
- 2 piezas P120
- 5 piezas / juego
- Adecuado para lijadora rotativa TF2031256
- Embalado por etiqueta

6040-8861

TAC731501

Disco lija velcro set 5UDS 3 G30/2 G120 6"

- Tamaño: 150 mm
- 3 piezas P80
- 2 piezas P120
- 5 piezas / juego
- Adecuado para el artículo TF2041506
- Embalado por etiqueta

6040-8859

TAC732251

Disco lija set 6UDS G60- G-240 9"

- Diámetro: 225 mm
- 6 piezas/juego
- 1 pieza P60
- 1 pieza P80
- 1 pieza P120
- 1 pieza P150
- 1 pieza P180
- 1 pieza P240
- Adecuado para lijadora de paneles de yeso TWS10501
- Embalado por etiqueta

**225mm(9")
6PCS/SET**



INDUSTRIAL



6040-8862

TAC2337210

Disco sierra corte aluminio 10" 100D

- 254 mm (10") 100T, árbol: 30 mm 16 mm y anillo de 25.4 mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Para el artículo TS42182551 TS42182552
- Corte de aluminio
- Embalado por caja de color



6040-8865

TAC233728

Disco sierra corte aluminio 10" 80D

- 254 mm (10") 80T, árbol: 30 mm 16 mm y anillo de 25.4 mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Para el artículo TS42182551 TS42182552
- Corte de aluminio
- Embalado por caja de color

6040-8972

TAC2339212

Disco sierra corte aluminio 12" 120D

- 254 mm (10") 80T, árbol: 30 mm 16 mm y anillo de 25.4 mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Para el artículo TS42182551 TS42182552
- Corte de aluminio
- Embalado por caja de color

6040-8863

TAC231725

Disco sierra corte madera 10" 40D

- 254 mm (10") 40T, cenador: 30 mm 16 mm y anillo 25.4
- Corte de madera
- Embalado en caja de color

6040-8867

TAC231443

Disco sierra corte madera 7.1/4" 60D

- 185 mm (7-1/4") 60T, árbol: 25.4 mm
- Con anillo de reducción de 22,22 y 20 mm
- Corte de madera
- Embalado por caja de color

6040-8864

TAC231723

Disco sierra corte madera 10" 60D

- 254 mm (10") 60T, árbol: 30 mm 16 mm y anillo de 25.4 mm
- Corte de madera
- Embalado por caja de color

6040-8868

TAC233523

Disco sierra corte madera 8.1/4" 60D

- 254 mm (10") 40T, cenador: 30 mm 16 mm y anillo 25.4
- Corte de madera
- Embalado en caja de color




6040-8832

TAC21111532

**Disco diamante
segmentado 4 1/2" 2UDS**

- 115(4-1/2")X22.2mm
- Ancho de hoja: 7mm 2 piezas/juego
- Embalado por caja de color

**115
mm**




6040-8809

TAC22111550

**Disco corte metal
TOTAL 4 1/2" (50 UNDS)**

- 50 piezas/juego
- 50 piezas/retráctil 115MM(4/ 1/2") X1.2MM(3/64")X22.2MM(7/8")
- Centro plano
- Disco de corte para metal e INOX
- Embalado en caja de plástico



Flat



6040-8850

TAC231410

**Disco corte madera
7 1/4" 30D 2UDS**

- 185 mm (7-1/4") 30T, árbol: 20 mm
- Adecuado para sierra circular
- Embalado por caja de color

**185mm
(7-1/4")**

2PCS/SET



x2



6040-8209

TACSH1121

Broca sierra set 12 UDS

- Conjunto de 12 piezas de sierra de perforación 1-3/8", 38 mm (1-1/2"), 44 mm (1-3/4"), 48 mm (1-7/8"), 50 mm 1-31/32"] 1 eje: 1 Vástago redondo de 1/4",
- Tamaño de ajuste: 9/16" ~ 1-3/16" 1 eje: vástago hexagonal de 7/16", Tamaño de ajuste: 1-1/4" ~ 8-17/64"
- Embalado por caja de aluminio



6040-8210

TACSH3071

Broca sierra set 7 UDS

- Juego de sierras perforadoras de 7 piezas
- Tamaño: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm
- Altura: 50 mm (2")
- Embalado en doble blister

7PCS/SET



6040-8211

TACSH0131

**Broca sierra bimetálica
set 13 UDS 3/4-2 1/2"**

- Material: Tamaño de la sierra perforadora bimetálica: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1-1/8" (29 mm), 1-3/8" (35 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (44 mm), 2" (51 mm), 2-1/4" (57 mm), 2-1/2" (64 mm)
- 1 pieza de eje: vástago redondo de 1/4",
- Tamaño de ajuste: 9/16" ~ 1-3/16"
- 1 pieza de eje: vástago hexagonal de 7/16", tamaño de ajuste: 1-1/4" ~ 8-17/64"
- 1 pieza de adaptador: eje adaptador con 1/2" -20 hilos para sierras perforadoras de 5/8"-18 hilos
- 1 broca piloto: 4"x1/4" (102 mm x 6,35 mm) broca piloto
- Embalado en caja de plástico y caja de color.



6040-8037

UTAC190501

Brocas concreto 5pzs

- Juego de 5 brocas SDS PLUS
- Tamaño: 1/4"x4 3/8"; 5/16"x4 3/8"; 5/16"x6 1/4"; 3/8"x6 1/4"; 15/32"x6 1/4"
- Embalado en caja de plástico



			Diámetro:	Profundidad de corte:	Material:	Dientes variables
6040-8212	TAC410251	Broca sierra 1"	25 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8213	TAC410381	Broca sierra 1 1/2"	38 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8214	TAC410321	Broca sierra 1 1/4"	32 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8468	TAC410461	Broca sierra 1 13/16"	48 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8216	TAC410511	Broca sierra 2"	51 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8217	TAC410641	Broca sierra 2 1/2"	64 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8218	TAC410761	Broca sierra 3"	76 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8219	TAC410191	Broca sierra 3/4"	19 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8220	TAC410161	Broca sierra 5/8"	16 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI
6040-8221	TAC410221	Broca sierra 7/8"	22 mm	38 mm	HSS M3 Bimetal	4-6TPI



• Embalado en blister doble

6040-8226	TAC2107321	Broca Concreto 15/64X4" (1/4")	15/64"x4"
6040-8227	TAC2103161	Broca Concreto 3/16X3"	3/16"x3-3/8"
6040-8184	TAC2103081	Broca Concreto 3/8X4X3/4"	3/8"x4-3/4"
6040-8185	TAC2105321	Broca Concreto 5/32"	5/32"x3"
6040-8230	TAC2105162	Broca Concreto 5/16X6"	5/16"x6"
6040-8183	TAC2103083	Broca Concreto 3/8"	3/8"x8"
6040-8224	TAC2115321	Broca Concreto 15/32X6" (1/2")	15/32"x6"
6040-8225	TAC2107322	Broca Concreto 15/64X6" (1/4")	15/64"x6"
6040-8229	TAC2105161	Broca Concreto 5/16X4 3/4"	5/16"x4-3/4"



• Embalado en bolsa de plástico



6040-8055

UTACSD5055


Broca concreto plus juego 5 unds

- Tamaño: 5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"
- Juego de brocas para mampostería de 5 unds.
- Envasado en blister doble

6040-8231	TAC3101023	Broca sds plus 1/2x10"	1/2" X 10-1/4"
6040-8232	TAC3101042	Broca sds plus 1/4x6"	1/4" X 6-1/4"
6040-8233	TAC3103084	Broca sds plus 3/8x10"	3/8" X 10 1/4"



• SDS más Embalado por percha de plástico



6040-8061

UTACSD5051

Broca SDS plus juego 5 unds

- Tamaño: 5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"
- Juego de brocas para mampostería de 5 piezas Embalado en caja de plástico



			Diámetro del taladro
6040-8239	TAC1301021	Broca madera 1/2"	1/2"
6040-8240	TAC1301041	Broca madera 1/4"	1/4"
6040-8241	TAC1305161	Broca madera 5/16"	5/16"



• Embalado por tubo de plástico

			Diámetro de la hoja TCT
6040-8236	TAC180251	Broca forstner 1"	25 mm
6040-8237	TAC180351	Broca forstner 1 3/8"	35 mm
6040-8238	TAC180321	Broca forstner 32mm	32 mm

25mm



TCT

• Envasado en blister doble

6040-8187
TAC1003163
Broca metal HSS
3/16 " 10 uds



6040-8120
UTACSD3165
Broca y punta juego 16 uds

- Juego de 16 brocas y puntas de destornillador.
- 6 brocas helicoidales HSS TAMAÑO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"
- 4 brocas para mampostería TAMAÑO: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
- 6PCS Puntas de destornillador de 25 mm SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Empaquetado en blister doble



				Diámetro:	Piezas:	Embalado:
6040-8243	TAC1001023	Broca metal hss 1/2"	HSS	1/2"	5	Bolsa de polietileno
6040-8245	TAC1101041	Broca metal hss 1/4"	HSS M2	1/4"		Tubo de plástico
6040-8247	TAC1001083	Broca metal hss 1/8"	HSS	1/8"	10	Bolsa de polietileno
6040-8250	TAC1113321	Broca metal hss 13/32"	HSS M2	13/32"		Tubo de plástico
6040-8252	TAC1115321	Broca metal hss 15/32"	HSS M2	15/32"		Tubo de plástico
6040-8253	TAC1015643	Broca metal hss 15/64"	HSS	15/64"	10	Bolsa de polietileno
6040-8257	TAC1003083	Broca metal hss 3/8"	HSS	3/8"	5	Bolsa de polietileno
6040-8258	TAC1131641	Broca metal hss 31/64"	HSS M2	31/64"		Tubo de plástico
6040-8259	TAC1005163	Broca metal hss 5/16"	HSS	5/16"	5	Bolsa de polietileno
6040-8260	TAC1005323	Broca metal hss 5/32"	HSS	5/32"	10	Bolsa de polietileno
6040-8263	TAC1107161	Broca metal hss 7/16"	HSS M2	7/16"		Caja de plástico
6040-8242	TAC1001163	Broca metal hss 1/16"	HSS	1/16"	10	Bolsa de polietileno
6040-8244	TAC1001043	Broca metal hss 1/4"	HSS	1/4"	10	Bolsa de polietileno
6040-8246	TAC1011643	Broca metal hss 1/64	HSS M2	11/64"	10	Bolsa de polietileno
6040-8248	TAC1101081	Broca metal hss 1/8" m2	HSS M2	1/8"	20	Caja de plástico
6040-8470	TAC1111641	Broca metal hss 11/64"	HSS M2	11/64"	10	Caja de plástico
6040-8251	TAC1113641	Broca metal hss 13/64"	HSS M2	13/64"	10	Caja de plástico
6040-8254	TAC1003163	Broca metal hss 3/16"	HSS	3/16"	10	Bolsa de polietileno
6040-8255	TAC1003323	Broca metal hss 3/32"	HSS	3/32"	10	Bolsa de polietileno
6040-8261	TAC1105321	Broca metal hss 5/32" m2	HSS M2	5/32"	10	Caja de plástico
6040-8262	TAC1005643	Broca metal hss 5/64"	HSS	5/64"	10	Bolsa de polietileno
6040-8264	TAC1007323	Broca metal hss 7/32"	HSS	7/32"	10	Bolsa de polietileno
6040-8265	TAC1107641	Broca metal hss 7/64"	HSS M2	7/64"	20	Caja de plástico
6040-8266	TAC1109641	Broca metal hss 9/64"	HSS M2	9/64"	20	Caja de plástico
6040-8256	TAC1103081	Broca metal hss 3/8" m2	HSS M2	3/8"		Tubo de plástico





6040-8127

UTACSD0605

Broca HSS 6 unds

- Tamaño: 5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
- Juego de brocas helicoidales HSS de 6 unds.
- Envasado en blister doble

6040-8436

UTACSD01901

Broca metal concreto madera set 19uds

- 19PCS brocas de perforación y conjunto de brocas de destornillador
- 7pcs HSS Rolling twist brocas TAMAÑO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/16", 3/16", 7/32"
- 4pcs Brocas de mampostería TAMAÑO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 8PCS 25mm brocas de destornillador SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30
- Envasado por blister doble



6040-8267

UTACG100601

Broca vidrio 1/4x3"

- 1/4"x3"
- Embalado por tubo de plástico




6040-8183

TAC2103083

Broca Concreto 3/8"

- 3/8"x8"
- Embalado en bolsa de plástico



6040-8181

TAKD2608M2

Exhibidor p/brocas

- Diseño unico
- Tamaño: 340 mm * 320 mm * 430 mm
- Sin impresión
- Las etiquetas de especificaciones se suministran en el paquete.
- Cuatro pisos
- Ocho espacios por piso
- Con función de calibre de diámetro.
- Embalado en caja de cartón



6040-7833

TAC4201

Adaptador broca sierra 3/8"

- Eje para sierra de corona
- Vástago hexagonal de 3/8"
- Compatible con sierras de corona de 14 mm a 30 mm
- Envasado en blister doble




6040-7530

TAC462601

Adaptador punta destornillador eléctrico juego 2 unds

- 60 mm, 2 piezas/juego
- Material: acero + Cr-V + aluminio
- Envasado en blister doble




6030-8285

TACSD3091

Extensión juego incluye punta 9 unid

- Juego de 9 puntas de destornillador PH1,P H2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1,PZ2
- Material: acero industrial S2 con magnético
- Con 10 portapuntas con liberación rápida, magnético fuerte
- Embalado con tarjeta deslizante



6030-1512

UTAC270631

**Dado magnetico taladro
magnetico 1/4" 3uds**

- 1/4", 3 piezas/juego Vástago: hexagonal de 1/4"
- Longitud: 65 mm
- Material: 50BV30 Con imán fuerte
- Embalado en tarjeta deslizante

6030-1513

UTAC271031

**Dado magnetico taladro
magnetico 3/8" 3uds**

- 3/8", 3 piezas/juego Vástago: hexagonal de 1/4"
- Longitud: 65 mm
- Material: 50BV30
- Con imán fuerte
- Embalado en tarjeta deslizante

6030-1514

UTAC270831

**Dado magnetico taladro
magnetico 5/16" 3uds**

- 5/16", 3 piezas/juego Vástago: hexagonal de 1/4"
- Longitud: 65 mm
- Material: 50BV30
- Con imán fuerte
- Embalado en tarjeta deslizante

IMPACT

1/4"

65mm




6030-8564

TAC461601

**Extension punta
atornillar 60mm 2uds**


- 60 mm
- 2 piezas/juego
- Material: acero + Cr-v
- Envasado en blister doble



6040-7641

TAC16HL133

**Punta cruz y plana
0.65mm 10pk total**



6030-6651

TAC15121411

**Cinzel SDS plus punta
plano 14x250x20mm**

- 14X250X20mm, plano
- Embalado por percha de plástico



6030-6610

TAC1511141

**Punta cinzel SDS
plus 14x250mm**

- 14X250mm, puntiagudo
- Embalado por percha de plástico



6030-8698

TACIM16PH223

**Punta atornillar impacto
ph2 50mm set 10uds**

- Puntas de destornillador de impacto PH2 50 mm
- 10 piezas/juego
- Con manguito de alta visibilidad La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial S2
- Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico



6030-8699
TACIM16PH263

Punta atornillar impacto ph2 150mm set 10uds

- Punta de destornillador de impacto PH2 150 mm
- 10 piezas/juego
- Con manguito de alta visibilidad La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial S2 Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico

PH2
S2
C
IMPACT

6030-8700
TACIM16HL133

Punta atornillar impacto doble 65mm 10PCS/SET

- Punta de destornillador de impacto PH2+SL6.0*1.0 65mm
- 10pcs/set
- Con manga de alta visibilidad
- La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial S2
- Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico

PH2 + SL6
S2
C
IMPACT

6040-7642
TAC16PH223

Punta cruz 50mm 10pk

- PH2.50mm
- 10pcs/juego
- Acero industrial S2
- Magnético niquelado
- Embalado en caja de plástico

PH2
S2
C

6040-7838
TAC16SL423

Puntas atornillar set SL6 50mm 10uds

- SL6.0*1.0, 50mm, 10pcs/set
- S2 industrial steel_x000D_
- Nickel plated magnetic_x000D_
- Packed by plastic box

INDUSTRIAL

6040-7861
TAC16PH213

Punta destornillador phillips ph2 25mm set 20uds

- PH2.25mm
- 20pcs/juego
- Acero industrial S2
- Magnético niquelado
- Embalado en caja de plástico

PH2
S2
C

6040-7862
TACIM16PH233

Punta destornillador doble ph1-ph2 65mm set 10uds

- Puntas de destornillador de impacto PH2+PH1 65 mm
- 10 piezas/juego
- Con manguito de alta visibilidad La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial S2 Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico

PH2 + PH1
S2
C
IMPACT

6040-8438
TAC1531282

Punta cincel 28x530mm"

SDS HEX

6040-7835
TAC1532301

Punta cincel plano 30x410x35mm

- 30 X410X 35 mm, plano
- Adecuado para artículo TH215456, TH217506
- Embalado por tubo de plástico

SDS HEX

**SDS
HEX**

6040-7852

TAC1532282

**Punta cincel plano
28X530X35mm**

- 28X35X530mm, plano
- Adecuado para artículo TH220502
- Embalado por tubo de plástico



6040-8222

TAC1521183

**Cincel sds max punta
3/4x24"**

- 18X600mm, puntiagudo
- Embalado por percha de plástico

**SDS
MAX**



6040-8223

TAC15221822

**Cincel sds max plano
3/4x16"**

- "18 X400X 50mm,flat
- Packed by plastic hanger"

**SDS
MAX**



6040-8235

TAC15121412

**Cincel sds plus punta
plano 14x250x40mm**

- 14X250X40mm, plano
- Embalado por percha de plástico

**SDS
PLUS**



6040-8057

TAC1521181

Punta SDS

- 18X300mm, puntiagudo
- Embalado por percha de plástico

**SDS
MAX**



6040-8234

TAC15221821

**Cincel sds max punta
plano 18x400x25mm**

- 18 X400X 25 mm, plano
- Embalado por percha de plástico

**SDS
MAX**



6040-8469

TAC1531301

**Punta cincel hex
30x400mm**

**SDS
HEX**





6030-5124

UTAC31031

Cepillo alambre 0.3mm copa eje 5/8" 3"

- Diámetro: 75 mm, 3"
- Rosca: 5/8" - 11UNC
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 23 mm
- RPM: 12500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble

6030-5125

UTAC31041

Cepillo alambre 0.3mm copa eje 5/8" 4"

- Diámetro: 100 mm, 4"
- Rosca: 5/8" - 11UNC
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 30 mm
- RPM: 8500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble



6030-5126

UTAC32031

Cepillo alambre trenzado 0.5mm copa eje 5/8" 3"

- Diámetro: 75 mm, 3"
- Rosca: 5/8"-11UNC
- Diámetro del cable: 0,5 mm
- Longitud del cable: 23 mm
- RPM: 12500 r/min
- Aplicar en: desbastado, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero
- Envasado en blister doble

6030-5127

UTAC32041

Cepillo alambre trenzado 0.5mm copa eje 5/8" 4"

- Diámetro: 100 mm, 4"
- Rosca: 5/8"-11UNC
- Diámetro del cable: 0,5 mm
- Longitud del cable: 30 mm
- RPM: 8500 r/min
- Aplicar en: desbastado, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero
- Envasado en blister doble



6040-7844

TAC37011

Cepillo copa taladro esp 1/4x1"

- Diámetro: 25 mm, 1"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 25 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, pulido de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura

6040-7845

TAC33021

Cepillo copa taladro esp 1/4x2"

- Diámetro: 50 mm, 2"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 17 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble

6040-7846

TAC33031

Cepillo copa taladro esp 1/4x3"

- Diámetro: 75 mm, 3"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 20 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble

6040-9033

TAC36051

Cepillo circular taladro esp 7/8x5"



- Diámetro: 125 mm, 5"
- Diámetro del orificio: 22,2 mm
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 35 mm RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble



6040-7840

TAC34021

Cepillo circular taladro esp 1/4x2"

- Diámetro: 50 mm, 2"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 10 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble

6040-7841

TAC34031

Cepillo circular taladro esp 1/4x3"

- Diámetro: 75 mm, 3"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 16 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble

6040-7993

TAC34041

Cepillo circular taladro esp 1/4x4"



**6.35mm
(1/4")**



6040-7843

TAC36081.1

Cepillo circular esmeril 8"

- Diámetro: 200 mm, 8"
- Diámetro del orificio: 16 mm
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 38 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, rectificado de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero, madera blanda, madera dura
- Embalado en blister doble



6040-7856

TAC618202

Cuchilla repuesto cepillo electrico HSS 82x29x3.0mm

- Tamaño: 82x29x3.0mm HSS
- Envasado en blister doble



HSS



6040-7857

TAC618201

Cuchilla repuesto cepillo electrico HSS 82x5.5x1.2mm

- Tamaño: 82x5.5x1.2mm, HSS
- Adecuado para cepilladora eléctrica TL1108236 y UTL1108236
- Envasado en blister doble



6040-7850

TAC451026

Mandril 3/8"

- Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm
- Diseño exclusivo
- Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm (1/32"-3/8")
- Adecuado para TIDL1232 TIDL1222 TIDL1612 TIDL20025
- Embalado en caja de color



6040-7847

TAC470131

Llave mandril 1/2"

- Llave para portabrocas de 13 mm
- Longitud: 80 mm
- Embalado en tarjeta deslizable



13 mm



6040-7848

TAC451301.1

Mandril con adaptador SDS 1/2"

- Capacidad del portabrocas: 1,5-13 mm
- Tamaño de conexión: 1/2" 20UNF
- Incluye adaptador de 1 pieza
- Embalado por caja de color



6040-7849

TAC451321

Mandril 1/2"

- Portabrocas sin llave de 13 mm
- Capacidad del portabrocas: 2-13 mm
- Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
- Embalado en caja de color



6030-7168

TAC331160

Mezclador de aspas 160x600mm

- Diámetro: 160 mm
- Longitud: 600 mm
- Ajuste de la herramienta: M14x2
- Mezcla de arriba hacia abajo
- Embalado en tarjeta de papel



1550-2313

UTAC331120

Aspas p/mezcladora 120mm



Test voltage: AC 100-500V 4x190mm

2510-2032

THT291908

Probador corriente lápiz 4"



2510-2033

THT292201

Probador corriente lápiz 5"

- Voltaje de prueba: AC100-500V / Digital: 12-220V
- Tamaño: 135 mm * 23 mm * 17 mm
- Prueba de inducción para encontrar la línea de fase, la línea de tierra y el punto de interrupción de la línea de fase
- No es necesario instalar la batería
- Embalado en doble blister




2510-2011

TMT46001

Multímetro Digital

- 1999 cuentas pantalla LCD
- Retroiluminación
- Voltaje CC 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V Voltaje CA 200 V/600 V Corriente CC 200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A
- Resistencia 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ
- Embalado en caja de color




6030-5592

TMT46003

Multímetro abrazadera digital AC/DC

- Retención de datos Corriente CA: 4A/40A/400A/600A Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V Voltaje CC: 400mV/4V/40V/400V/600V
- Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
- Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
- Con función de retroiluminación
- Con función de luz de flash
- Con función de indicación de batería baja
- Embalado en caja de color





6040-2522

UTB16078

Pistola calor 1600w

- Voltaje: 110V-120V/50/60Hz
- Potencia de entrada: 1600W
- Temperatura: 50/450/550°C
- Flujo de aire: 450/300/450 L/min
- 3 ajustes de temperatura
- Longitud del cable: 2M
- Incluye:
 - 1 boquilla reductora.
 - 1 boquilla reflectora.
 - 1 Uds boquilla plana
 - 1 Uds raspador
- Embalado por caja de color